



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000300	Mueble Frigorífico 1 Puerta, Profesional, Estructura exterior en acero inoxidable, 700 lt, Temp.0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0,24, Peso 80 Kg, dim.mm.720x800x2020h	€ 1.071,71 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MUEBLE FRIGORÍFICO 1 puerta, capacidad 700 litros, temperatura 0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con espuma de poliuretano HFO, que tiene un nivel de GWP 0;
- **el material utilizado es acero inoxidable con predominio del Aisi 304** , excluidas las partes no visibles;
- Las unidades de tipo monobloque utilizan **gas R290** (GWP igual a 3), lo que **supone un importante ahorro energético** ;
- **descongelación automática** ;
- **ventilación parcialmente canalizada** para tener una correcta circulación del aire dentro de la celda;
- **las guías tienen un pliegue que permite guardar las manos** y rejillas extraíbles;
- **el microinterruptor de parada del ventilador en la apertura de la puerta es mecánico** y no es necesario moverlo si se cambia el sentido de apertura;
- **La puerta es reversible** , simplemente coloque la bisagra inferior en el lateral.
Opuesto a;
- la configuración interna es entrelazada y fácilmente desmontable para garantizar la máxima comodidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de salida, en armarios ventilados, está protegida por un canal, que garantiza que la salida del aire frío no sea obstaculizada por productos o formaciones de hielo;

DATOS TÉCNICOS :



- Capacidad (lt): 700
- Clase energética: C
- Temperatura de funcionamiento: 0°/+8°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 80
- Dimensiones (cm): 720x800x2020

MARCA CE
HECHO EN ITALIA


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,24
peso neto (Kg)	80
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2020

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000308 	Par de guías de acero inoxidable. Par de guías de acero inoxidable para parrillas GN 2/1 (mm 650x530)	€ 12,57 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000306 	Parrilla plastificada GN 2/1 Parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	€ 17,11 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

TCF091-000307



Parrilla de acero inoxidable GN 2/1
Parrilla de acero inoxidable Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)

€ 39,01

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días

TCF091-000309



Ruedas de acero inoxidable
Juego de ruedas de acero inoxidable, diámetro 125

€ 108,29

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días



ENERG Y UA IE IA

70TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

679 kWh/annum

475 L 0 L 5 40°C-40%

2015/1094-IV