



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CT-SP05VE	Amasadora de espiral con cuba fija de 7,2 litros, capacidad masa 5 Kg, variador de velocidad, V.230/1, Kw.0,55, Peso 40 Kg, dim.mm.290x510x530/700h	€ 1.198,53 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

BATIDORA EN ESPIRAL, con bol fijo de 7,2 litros para 5 kg de masa:

- Ideal para trabajar rápidamente masas para pan y pizza , permitiendo una excelente oxigenación;
- Capacidad de mezcla Kg.5 ;
- Tanque fijo de acero inoxidable de 7,2 litros ;
- Dimensiones del recipiente mm.260x150 ;
- Transmisiones con correa dentada y engranajes de acero;
- Variador de velocidad ;
- 1 temporizador digital de 0 a 99 minutos ;
- Máquina sobre pies antivibraciones;
- También se garantizan mezclas mínimas de hasta el 10% de la capacidad total;
- Reducción de los tiempos de mezclado garantizados gracias al particular desarrollo de la herramienta espiral que roza la cara interna, el fondo y la curvatura del vaso;
- Relación de velocidades herramienta y vaso adecuada para masas muy hidratadas, hasta 85-90%;
- Herramienta, cubeta, portaherramientas y tornillos en acero inoxidable ;
- Tapa de protección termoformada en ABS con orificio para inspección/adiciones (según norma europea UNI EN 453)
- Conexión monofásica 230V (sistema interno trifásico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor: 0,55 kW
- Peso: 40 kilos
- Dim.mm.(LxPxH): 290x510x530/700h
- Velocidad de herramienta variable: de 80 a 230 rpm
- Velocidad de aspiración variable: de 6 a 34 rpm
- Capacidad del depósito: 7,2 litros
- Capacidad de masa: 5 kg

OPCIONAL :

- Estructura de la máquina de acero inoxidable.
- Conexión monofásica de 110V

MARCA CE**FICHA TÉCNICA**

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,55
ancho (mm)	290
profundidad (mm)	510
altura (mm)	700

DESCRIZIONE DEI COMANDI



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero-rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero-rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme