TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN1410BTG-FC	Armario Congelador Profesional, 2 Puertas de Cristal, con Monobloc, Sistema Enchufable, Ventilado, 1300 lt, Temp.-18°/-22°C, GN 2/1, Ecológico en Clase E, Gas R290, V. 230 /1, Kw.0,815, Peso 206 Kg, dim.mm.1480x830x2010h	**€ 1.830,69** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL , Línea Profesional, lt.1300, Ventilado, GN 2/1, Temp.-18/-22°C, con monobloque, sistema enchufable, Clase E :

.

- **fabricado en acero inoxidable AISI 201** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- **Unidad de refrigeración monobloque** ;
- **unidad de refrigeración con sistema enchufable** caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- motor silencioso;
- **monobloque protegido por chapa de acero inoxidable** ;
- **temperatura -18°/-22°C** ;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ;
- **clase energética C** ;
- **gas refrigerante ecológico R290** ;
- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **espesor de aislamiento 60 mm** ;
- **descongelación automática** ;
- **control electrónico de la temperatura de descongelación** ;
- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- puerta con muelle de retorno y reversible;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- luz LED interna;
- fondo con esquinas redondeadas;
- paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- Pies regulables en altura.

.

Suministrado :

- 6 parrillas GN 2/1
- 6 pares de guías

.

MARCA CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,815
peso neto (Kg)	206
peso bruto (Kg)	227
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

TECHNO CHEF

ENERG

FORCOLD

M-GN1410BTG-FC

A
B
C
D
E
F
G

E

7541 kWh/annum

1.45 m²

-12°C

-15°C

2015/2018