



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN650BT-FC	Armario Congelador 1 Puerta, con Monobloc, Sistema Enchufable, 650 lt, Temp.-18°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, Ventilado, GN 2/1, V.230/1, Kw.0,52, Peso 114 Kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 1.002,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 PUERTA, CON MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 650 litros, temperatura -18°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase E:

- **fabricado en acero inoxidable AISI 201 ;**
- **Unidad de refrigeración monobloque ;**
- **unidad de refrigeración con sistema enchufable** caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- motor más silencioso;
- monobloque protegido por chapa de acero inoxidable;
- armario con **espesor de aislamiento de 60 mm ;**
- **fondo de la cámara con esquinas redondeadas ;**
- paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- **luz interior;**
- **puerta con muelle de retorno** y reversible;
- **cierre** de puertas con **llave ;**
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- apto para contener **parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm)**;
- **refrigeración ventilada ;**
- **temperatura de funcionamiento -18°/-22°C ;**
- **control electrónico de temperatura** con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con **gas R290 ;**
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;**
- **descongelación automática ;**
- **evaporación automática del agua** de condensación;
- temperatura ambiente máxima: +38°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- pies regulables en altura;
- dimensiones internas mm. 620x700x1396h.

Suministrado :

- n.3 parrillas GN 2/1;
- n.6 guías.

marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,52
peso neto (Kg)	114
peso bruto (Kg)	129
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια
IE IA

FORCOLD M-GN650BT-FC

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGĪJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

3053
kWh/annum

- L
 440 L
 4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT