



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MM-QC25	Contenedor ISOTERMICO en POLIETILENO, para mantener bebidas frías o calientes, capacidad 25 litros, versión con GRIFO DISPENSADOR FRONTAL y APERTURA SUPERIOR, Peso 8 Kg, dim.mm.310x455x588h	€ 223,10 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

Mod. MM-QC25 - CONTENEDOR ISOTERMICO en POLIETILENO con GRIFO DISPENSADOR FRONTAL y APERTURA SUPERIOR, para conservación de bebidas frías o calientes, capacidad 25 lt:

- **extremadamente robusto y resistente** , fue diseñado para **usos muy intensivos** (operaciones militares, campamentos instalados por Protección Civil, Cruz Roja y otros organismos encargados de gestionar situaciones de emergencia y salvamento);
- **capacidad 25 litros** ;
- adecuado para el transporte de **grandes cantidades de líquidos** ;
- posibilidad de sustituir el grifo por un **tapón** especial, útil para el transporte de alimentos líquidos (sopas, purés, etc.);
- equipado con **5 asas de agarre integradas** que permiten **el transporte en 2 posiciones** : **vertical u horizontal** ;
- **tapa firmemente sujeta** al cuerpo;
- contenedor ligero y fácilmente apilable;
- **particularmente estable durante el transporte** gracias a la gran base de apoyo;
- **sistema de cierre eficaz y resistente** , con posibilidad de colocar un precinto para garantizar una mayor seguridad de los alimentos transportados;
- **gran abertura superior** para facilitar las operaciones de llenado;
- **grifo con dosificación rápida y precisa** ;
- grifo fácilmente extraíble sin el uso de herramientas, para garantizar una correcta higienización;
- grifo incorporado, para mayor protección durante los viajes;
- **tapa** equipada con **junta** para evitar la transferencia de líquidos y garantizar una mayor estabilidad térmica;
- **sistema de cierre** particularmente **robusto y eficaz** , compuesto por **2 ganchos de cierre de acero inoxidable** ;
- equipado con un **respiradero ajustable** para permitir que **el vapor escape** y estabilice la presión dentro del recipiente;
- **garantizado para uso de -30° a +85°C** ;
- **excelentes capacidades isotérmicas** que permiten mantener las bebidas a la temperatura óptima de almacenamiento durante mucho tiempo;
- asegura **un correcto mantenimiento térmico** , limitando los riesgos de proliferación bacteriana y preservando la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas;
- le permite operar correctamente en un entorno HACCP;
- **los materiales** utilizados para la fabricación son **aptos para el contacto con alimentos** en toda la superficie del recipiente;
- **diseñado para perdurar en el tiempo** : sus prestaciones permanecen prácticamente inalteradas con la reutilización;
- Completamente reciclable al final de su vida operativa.

ACCESORIOS/OPTINALES :

- Tapón para utilizar como alternativa al grifo, útil para transportar alimentos líquidos.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg) 8


ancho (mm) 310

profundidad (mm) 455


altura (mm) 588



Prova Caldo



Prova Fresco



Grafici delle prestazioni termiche medie con temperatura ambiente di 25°C e contenitori riempiti per il 70% del volume utile.