



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MM-AF12	Contenedor ISOTERMICO en POLIETILENO, para mantener alimentos calientes, fríos o congelados, capacidad 90 lt, versión con APERTURA FRONTAL apto para contener BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1, 1/2 y 1/3, Peso 16 Kg, dim.mm.	€ 324,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

CONTENEDOR ISOTERMICO en POLIETILENO, para conservar alimentos calientes, frescos o congelados, versión con APERTURA FRONTAL apto para contener OLLAS GASTRO-NORN 1/1 y submúltiplos, capacidad 90 litros:

- adecuado para el **transporte a temperatura controlada de platos múltiples calientes, frescos y congelados** para empresas de catering y operadores de catering colectivo;
- **apertura frontal** que permite **introducir fácilmente los recipientes Gastro-Norm 1/1, 1/2 y 1/3** ;
- equipado con **12 guías de paso constante** , que lo hacen ideal para transportar contenedores Gastro-Norm de la misma altura;
- **capacidad 90 litros** ;
- **fácilmente apilable y móvil** ;
- diseñado para usarse con el sistema de activación '**Active Door** ', para extender los tiempos de transporte de bonos calientes;
- equipado con un **portaetiquetas** incorporado en la puerta, para identificar el contenido o el destino;
- puerta que se puede abrir fácilmente incluso en el caso de varios contenedores apilados, para facilitar las operaciones de carga;
- **sistema de cierre** práctico y **eficaz** , compuesto por 2 ganchos de cierre de material antichoque y una junta interna de la puerta fácilmente extraíble;
- equipado con **eslabones de agarre integrados de acero inoxidable** , cómodos, seguros y extremadamente funcionales;
- equipado con **una puerta que se abre hasta 240°** y es fácilmente extraíble, para facilitar el lavado en lavavajillas;
- equipado con **bisagras de material resistente a los golpes y a las tensiones** ;
- equipado con **ventilación ajustable** ;
- diseñado para uso con **placas eutécticas** para extender los tiempos de mantenimiento de la temperatura interna (caliente, fresca o congelada);
- **composición de los recipientes y submúltiplos Gastro-Norm 1/1** : 1 plato+2x200h 4x100h, 3x150h, 6x65h;
- **garantizado para uso de -30° a +100°C** ;
- diseñado para uso con **placas eutécticas** para extender los tiempos de mantenimiento de la temperatura interna;
- **excelentes capacidades isotérmicas** que permiten mantener los alimentos a la temperatura óptima de almacenamiento durante mucho tiempo;
- asegura un **correcto mantenimiento térmico** , limitando los riesgos de proliferación bacteriana y preservando la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas;
- le permite operar correctamente en un entorno HACCP;
- **los materiales** utilizados para la fabricación son **aptos para el contacto con alimentos** en toda la superficie del recipiente;
- **diseñado para perdurar en el tiempo** : sus prestaciones permanecen prácticamente inalteradas con la reutilización;
- completamente reciclable al final de su vida operativa;
- Dimensiones exteriores (mm):440x665x650h
- Dimensiones interiores (mm):330x533x515h.

ACCESORIOS/OPTINALES :

- Carro de polietileno para Mod.MM-AF12 y Mod.MM-KOALA90, peso 8 Kg, dim.mm.505x685x205h.
- Kit de bloqueo de carro para Mod.MM-AF12.
- Puerta activa con cable y termostato digital, para Mod.MM-AF12, V.230/1, Kw.0,2, Peso 5,2.
- Puerto activo con cable, para Mod.MM-AF12, V.230/1, Kw.0,2, Peso 5,2.
- Cuerpo a combinar con puerta activa para Mod.MM-AF12, capacidad 90 lt, color melange, dimensiones exteriores mm.440x665x650h.
- Placa eutéctica caliente Gastro-Norm 1/1 con prácticas asas de agarre, roja, peso 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Plato eutéctico fresco Gastro-Norm 1/1 con prácticas asas de agarre, color rosa, peso 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Plato eutéctico congelado Gastro-Norm 1/1 con prácticas asas de agarre, color azul, peso 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Plato eutéctico Gastro-Norm 1/1 súper fresco con prácticas asas, color blanco, peso 4 kg, dim.mm.530x325x30h.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg) 16

ancho (mm) 440

profundidad (mm) 665

altura (mm) 650

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

MM-PEGS0001



TECHNOCHEF - Placa eutéctica fresca GN 1/1, Mod. PEGS0001

Gastro-Norm 1/1 placa eutéctica fresca con prácticos mangos de agarre, color rosa, peso 4 kg, dim.mm.530x325x30h

€ 47,27

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-PEGS9001



TECHNOCHEF - Placa eutéctica súper fresca GN 1/1, Mod. PEGS9001

Placa eutéctica súper fresca Gastro-Norm 1/1 con prácticos mangos de agarre, color blanco, peso 4 kg, dim.mm.530x325x30h

€ 51,30

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-PEGS0002



TECHNOCHEF - GN 1/1 placa eutéctica congelada, rosa, Mod. PEGS0002

Gastro-Norm 1/1 placa eutéctica congelada con asas de agarre prácticas, color azul, Peso 4 Kg, dim.mm.530x325x30h

€ 52,93

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-PEGS0003



TECHNOCHEF - Placa eutéctica caliente GN 1/1, Mod. PEGS0003

Gastro-Norm 1/1 placa eutéctica caliente con prácticos mangos de agarre, rojos, Peso 4 Kg, dim.mm.530x325x30h

€ 62,35

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-RR137



TECHNOCHEF - Kit de bloqueo del carro, Mod. RR137

Kit de bloqueo del carro para Mod.MM-AF12

€ 80,81

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-THS20009



TECHNOCHEF - Carro de polietileno, Mod. THS20009

Carro de polietileno para Mod.MM-AF12 y Mod.MM-KOALA90, Peso 8 Kg, dim.mm.505x685x205h

€ 220,02

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-3125H006F



TECHNOCHEF - Carrocería sin puerta AF12, Mod. 3125H006F

Cuerpo a combinar con puerta activa para Mod.MM-AF12, capacidad 90 lt, color melange, exterior dim.mm.440x665x650h

€ 275,92

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-3B3M0018



contenedores aislados para Gastronorm

puerta activa con cable, Mod.MM-AF12, V.230 / 1, Kw.0,2, peso 5,2.

€ 578,24

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

MM-3B3M0016



contenedores aislados para Gastronorm

puerto activo con el cable y el termostato digital, para Mod.MM-AF12, V.230 / 1, Kw.0,2, Peso 5,2.


€ 666,62

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días




ALLOGGIAMENTO BACINELLE GN 1/1 e sottomultipli



2x200
più
piastra
eutettica



3 x150



4x100



6x65