



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-MAGNUM</b>	ENVASADORA PROFESIONAL DE CAMPANA AL VACÍO EUROMATIC sobre ARMARIO con RUEDAS, CÁMARA mm.510x650x220h, BARRA DE SOLDADURA 500 mm, BOMBA DE VACÍO 60/72 metros / cúbicos / hora, V.380 / 3, Kw.1,3, Peso 140 Kg, dim. mm. 630x760x1050h	<b>€ 3.688,47</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**MÁQUINA ENVASADORA BELL VACÍO sobre ARMARIO con RUEDAS, con BARRA DE SELLADO 500 mm :**

- **hecho de acero inoxidable ;**
- **cámara de vacío de 510x650x220h mm** , fabricada en acero inoxidable moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
- **Barra de sellado de 500 mm, extraíble ;**
- **bomba de vacío de 60/72 metros / cúbicos / hora ;**
- **19 programas editables y personalizables;**
- **1 programa para marinar carne;**
- doble sensor "vacío + líquidos";
- **barra de sellado del pistón** , completamente desprovista de cableado para una gestión óptima y segura de la limpieza del tanque;
- **sistema de autolimpieza / calentamiento de la bomba** para una gestión óptima de la envasadora, con relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento;
- **Función STEPVAC** para crear el vacío de productos líquidos dentro de las tradicionales bolsas de vacío;
- **Función GASTROVAC** para crear vacío externo en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- función de sellado reforzada para sellar bolsas gruesas y / o bolsas que contienen productos líquidos / húmedos;
- parada rápida / soldadura;
- carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- plataformas de llenado estándar;
- bisagras ajustables;
- ciclo vacío a elección: por tiempo o por porcentaje con inicio automático a las cierre de la campana y reapertura automática al final del ciclo;
- tapa del tanque transparente con elevación automática;
- posibilidad de vacío adicional hasta el 99,9% para productos muy húmedos;
- **Step Vac** para productos emulsionables (ciclo de vacío por etapas).

**ACCESORIOS / OPCIONALES:**

- posibilidad de aspirar en recipientes externos o en lavabos Gastro-Norm utilizando el kit especial - Código EMATUBOBN.
- predisposición para kit de gas inerte - Código EMGASINERTE.
- impresora de etiquetas - Código EMST.
- sensor de vacío en la cámara - Código EMSV.
- barra de sellado con elevación de pistón - Código EMBSP.
- barra de sellado con sobre de corte sobrante (chatarra) - Código EMTSU.
- barra de sellado adicional - Código EMBS.
- barra de parada de campana - Código EMBF.
- plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.

**marca CE****Hecho en Italia****FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	1,3
<b>peso neto (Kg)</b>	140
<b>ancho (mm)</b>	630
<b>profundidad (mm)</b>	760
<b>altura (mm)</b>	1050

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-BF</b> 	<b>TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF</b> Barra de parada de campana	<b>€ 24,99</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días



**EM-PI**

**Plano inclinado, Mod.PI**

Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

**€ 85,74**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



**EM-TUBOGN**

**Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro**

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

**€ 102,01**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega



**EM-BSU**

**TECHNOCHEF - Barra de sellado adicional, Mod.BSU**

Barra de sellado adicional para Uranus Line

**€ 270,19**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**EM-GASINERTEURANO**



**TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod. GASINERTE**

Kit de gas inerte para máquinas de cámara de vacío.

**€ 288,20**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**EM-ST**



**TECHNOCHEF - Impresora de etiquetas, ST mod**

Impresora de etiquetas para máquinas de embalaje de campana

**€ 363,26**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**TECHNOCHEF**

Accensione/spagnimento confezionatrice  
Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto  
*Packing machine's switch on/switch off Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) If you push the button twice*

Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)  
*Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonnaise)*

Regolazione livelli Vuoto/Gas/Salifatura  
*Level setting for Vacuum/Gas/Sealing*

Attivazione funzione ciclo gas.  
*Activation function of the gas intake*

Ciclo vuoto rapido  
*Fast vacuum cycle*

Funzione per vuoto in contenitori gastronomici  
*Vacuum system for gastro containers*

Preiscaldamento pompa del vuoto  
*Vacuum pump's preheating*

Tempo di saldatura  
*Sealing time*

% di vuoto  
*Vacuum percentage*

+5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato  
*+5 seconds of vacuum more than the established program settings*

Ciclo vuoto standard  
*Standard vacuum cycle*

Definizione programma da memorizzare  
*Vacuum programs' setting*

Tempo di immissione gas  
*Gas intake time*

Rientro dell'aria in camera soft e graduale  
*Gradual intake of air into the chamber*

Sistema auto-puliscio olio pompa  
*Oil pump's auto-cleaning system*

**PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL**




## STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG  
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico  
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAGNUM



STANDARD | OPTIONAL

**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
Arrangement for inert gas



Installazione stampante  
Printer installation



Pompa Bosch  
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva  
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto  
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana  
Lid Hook



Altezza camera maggiorata  
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency