



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-MAXI	ENVASADORA PROFESIONAL DE CAMPANA AL VACÍO EUROMATIC sobre ARMARIO con RUEDAS, CÁMARA mm.920x570x220h, 2 BARRAS DE SELLADO de 500 y 900 mm, BOMBA DE VACÍO de 100/120 metros / cúbicos / hora, V.380 / 3, Kw.2,4, Peso 200 Kg, dim.mm.1040x680x1050h	€ 5.465,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA ENVASADORA BELL VACÍO sobre ARMARIO con RUEDAS, con 2 BARRAS DE SELLADO de 500 y 900 mm :

- **hecho de acero inoxidable** ;
- **cámara de vacío 920x570x220h mm** , fabricada en acero inoxidable moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
- **2 barras de sellado de 500 y 900 mm, extraíbles** ;
- **bomba de vacío de 100/120 metros / cúbicos / hora** ;
- **19 programas editables y personalizables**;
- **1 programa para marinar carne**;
- doble sensor "vacío + líquidos";
- **barra de sellado del pistón** , completamente desprovista de cableado para una gestión óptima y segura de la limpieza del tanque;
- **sistema de autolimpieza / calentamiento de la bomba** para una gestión óptima de la envasadora, con relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento;
- **Función STEPVAC** para crear el vacío de productos líquidos dentro de las tradicionales bolsas de vacío;
- **Función GASTROVAC** para crear vacío externo en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- función de sellado reforzada para sellar bolsas gruesas y / o bolsas que contienen productos líquidos / húmedos;
- parada rápida / soldadura;
- carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- plataformas de llenado estándar;
- bisagras ajustables;
- ciclo vacío a elección: por tiempo o por porcentaje con inicio automático a las cierre de la campana y reapertura automática al final del ciclo;
- tapa del tanque transparente con elevación automática;
- posibilidad de vacío adicional hasta el 99,9% para productos muy húmedos;
- **Step Vac** para productos emulsionables (ciclo de vacío por etapas).

ACCESORIOS / OPCIONALES:

- posibilidad de aspirar en recipientes externos o en lavabos Gastro-Norm utilizando el kit especial - Código EMATUBOBN.
- predisposición para kit de gas inerte - Código EMGASINERTE.
- impresora de etiquetas - Código EMST.
- sensor de vacío en la cámara - Código EMSV.
- barra de sellado con elevación de pistón - Código EMBSP.
- barra de sellado con sobre de corte sobrante (chatarra) - Código EMTS.
- barra de sellado adicional - Código EMBS.
- barra de parada de campana - Código EMBF.
- plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.

marca CE**Hecho en Italia****FICHA TÉCNICA**

alimentación eléctrica	Trifase
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	2,4
peso neto (Kg)	200
ancho (mm)	1040
profundidad (mm)	680
altura (mm)	1050

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF Barra de parada de campana	€ 24,99 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



EM-PI

Plano inclinado, Mod.PI

Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

€ 85,74

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



EM-TUBOGN

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

€ 102,01

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega



EM-GASINERTEURANO

TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod. GASINERTE

Kit de gas inerte para máquinas de cámara de vacío.

€ 288,20

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



EM-ST

TECHNOCHEF - Impresora de etiquetas, ST mod

Impresora de etiquetas para máquinas de embalaje de campana

€ 363,26

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TECHNOCHEF

PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL

- Accensione/pegnamento confezionatrice
- Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- Funzione per vuoto in contenitori gastronomici
- Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)
- Attivazione funzione ciclo gas
- Regolazione livelli Vuoto/Gas/Salsatura
- Ciclo vuoto rapido
- Preiscaldamento pompa del vuoto
- Tempo di saldatura
- % di vuoto
- +5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato
- Tempo di immissione gas
- Rientro dell'aria in camera soft e graduale
- Sistema auto-pulizia olio pompa
- Definizione programma da memorizzare
- Ciclo vuoto standard



STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI SEALING BARS POSITION

MAXI



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for inert gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency