



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>RLM-CP42</b>	AFFETTAPANE AUTOMATICO, PROGRAMMABILE, con cover superiore per PANE A FILONI con CROSTA DURA, lunghezza max cm.42, altezza taglio sino a 18 cm, spessore fetta a scelta da 7 a 18 mm, motore da Kw.0,75, V.400/3, Peso 101 Kg, dim.mm.557x604x595h	<b>ELETRICO,</b> <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

**€ 3.431,91 + IVA**

€ 4.186,93 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,75
<b>Peso netto (Kg)</b>	101
<b>Peso lordo (Kg)</b>	110
<b>Larghezza (mm)</b>	557
<b>Profondità (mm)</b>	604
<b>Altezza (mm)</b>	595

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>RLM-BA42</b>	<b>Mobile base</b>	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**€ 308,84 + IVA**

€ 376,78 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Mod.RLM-CP42 - AFFETTAPANE ELETTRICO, AUTOMATICO, PROGRAMMABILE, con COVER SUPERIORE per PANE A FILONI con CROSTA DURA, lunghezza max taglio 42 cm:**

- **struttura** in acciaio sabbiato e verniciato a polvere;
- **caricamento frontale superiore;**
- **piano di lavoro inclinato;**
- **cover superiore;**
- **protezione con fotocellula;**
- **adatto per pane con crosta medio-duro ed utilizzo anche intensivo;**
- **cassetto raccogli briciole** in acciaio verniciato;
- **lunghezza max taglio: 420 mm;**
- **altezza taglio da 60 a 180 mm;**
- **impostazione del taglio a ciclo singolo o continuo con regolazione della velocità;**
- **spessore fetta a scelta da 7 a 18 mm;**
- **ferma pane** in policarbonato;
- pressione spinta regolabile;
- pressoio con molle regolabili;
- **potente ed affidabile con ogni tipo di pane;**
- **facile da pulire e in tutta sicurezza**, grazie al cassetto raccogli briciole con microswitch che impedisce l'avvio della macchina senza la sua preventiva chiusura.

#### **Optional/Accessori:**

- mobile base - Cod.RLM-BA42.

**Marchio CE**  
**Made in Italy**



