



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CAJAS-BODEGA para VINO, Capacidad 120 Botellas Horizontales, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, aptas para VINOS BLANCOS o TINTOS:

- **Estructura de aluminio,**
- Interior en aluminio,
- Puertas correderas, laterales y tapa **de doble acristalamiento.**
- **Grupo Frigorífico ECOLGICO** con GAS R 290a
- **Termorregulador digital** de : **+4°+16°C.**
- **descongelación automática,**
- **evaporación automática del condensado,**
- **innovador sistema de refrigeración basado en la colocación del serpentín de refrigeración en el centro de la vitrina que garantiza mejores condiciones de conservación,**
- **PUERTAS CORREDERAS de vidrio en ambos frentes,**
- **sistema antivaho para puertas;**
- **iluminación LED blanca natural en los pilares,**
- **cerradura de llave,**
- **Sistema antivibración,**
- **Temperatura ambiente: +25°, MAX para VINOS BLANCOS**
- **Temperatura ambiente: +30°, MAX para VINOS TINTOS**

4 POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente

- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +6° a +16°C para vinos BLANCOS y TINTOS,
- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +14° a +20°C para vinos TINTOS,
- VENTILADO para Vinos TINTOS con temperatura regulable de +14° a + 16°C,
- VENTILADO para Vinos BLANCOS con temperatura regulable de +6° a + 12°C;

Posibles EQUIPOS, a seleccionar en el MOMENTO del Pedido en la FICHA DE PRODUCTO.

- MARCO MDF

CRUDO, - BLANCO MATE RAL-9010, - NEGRO MATE RAL-9005, - ORO VO1, PLATA VO2, - LACADO MATE RAL 20 COLORES, LACADO BRILLO RAL 100 COLORES

MARCOS DE DUNAS

CRUDO, - BLANCO MATE RAL9010, - NEGRO MATE RAL9005, - ORO VO1 - PLATA VO2 - LACADO MATE COLORES RAL20, LACADO BRILLO COLORES RAL100 ;

ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Iluminación LED de colores** en los montantes con **mando a distancia** .

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	120
ancho (mm)	860
profundidad (mm)	530
altura (mm)	1890

MODELOS DISPONIBLES

EO-TV-C10-M01



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con ESTRUCTURA DE MADERA MDF CRUDA

VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA MDF EN BRUTO, con COPAS POR TODOS LADOS, capacidad 120 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

€ 5.622,98

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-RAL9010



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en color BLANCO MATE
ESTUCHE DE VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA BLANCA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, capacidad 120 botellas HORIZONTALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 5.724,60

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-RAL9005



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en color NEGRO MATE
VINO con ESTRUCTURA en MADERA NEGRA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, cap.120 botellas HORIZONTALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

€ 5.724,60

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-V01



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado DORADO
VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA pintada DORADA, COPAS POR TODOS LADOS, HORIZONTAL capacidad 120 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1 , Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.063,33

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-V02



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado PLATA
ESTUCHE DE VINO con ESTRUCTURA DE MADERA pintada en PLATA, COPAS POR TODOS LADOS, capacidad HORIZONTAL 120 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.063,33

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-RAL20



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL20 - mate 20 Brillo
VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL20, COPAS POR TODOS LADOS, cap.120 botellas HORIZONTALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.4+°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

€ 6.063,33

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-RAL100



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL100
VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL100, COPAS POR TODOS LADOS, cap.120 botellas HORIZONTALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

€ 6.063,33

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-D01



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Lados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA CRUDA
ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA CRUDA, con COPAS POR TODOS LADOS, cap.120 botellas HORIZONTALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

€ 6.300,44

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DV02



ESTUCHE para VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA pintada PLATA
ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO en MADERA DE PLATA, COPAS POR TODOS LADOS, cap.120 botellas HORIZONTALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1,Kw.0,424, Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.639,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DRAL9010



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA BLANCO MATE

VINO con MARCO DUNE de MADERA BLANCO MATE, COPAS POR TODOS LADOS, tapón HORIZONTAL 120 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm860x530x1893h

€ 6.402,06

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DRAL9005



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA NEGRA MATE

VINO con MARCO DUNE en MADERA NEGRA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, cap. HORIZONTAL 120 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm860x530x1893h

€ 6.402,06

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DV01



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA pintada ORO

ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA pintada DORADA, COPAS POR TODOS LADOS, HORIZONTAL capacidad 120 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.639,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DRAL20



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL20

VINO con MARCO DUNE MARCO en colores RAL20, COPAS POR TODOS LADOS, cap. HORIZONTAL 120 botellas, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.910,16

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C10-DRAL100



ESTUCHE DE VINO, 120 Botellas, Puertas en 2 Frontes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL100

VINO con MARCO DUNE MARCO en colores RAL100, COPAS POR TODOS LADOS, cap. HORIZONTAL 120 botellas, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

€ 6.910,16

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

EO-OPT-RGB-A




Iluminación LED de colores con control remoto

Iluminación LED de colores con mando a distancia, dim.mm.40x1600

€ 153,55

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



■ MAX mm
○ Ø 90 mm
H ≅ 70 mm



TV-C10 / TE-C10

T1-C-*



T1-C*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte | Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MD1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



DD1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DVO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



DVO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



DRAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




DFO1
oro patinato
gold coated
revêtement or



DFO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ① e le ventole di aerazione interna ② sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ③, il condensatore orizzontale con ventola a pala premerente ④ e la vasca per l'evaporazione della condensa ⑤ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ① and the internal fans ② are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ③, the horizontal condensing unit, the pushing fan ④ and the vat for the evaporation of the condensation water ⑤ are placed in a special, lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ① et les ventilateurs internes ② sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ③, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ④ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ⑤ sont placés dans une cuve spéciale rabassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs



